



Unlimited Polymer Solutions

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DOP NR: 100.NPAO.1-1.DE

Prema članku 4 Uredbe o građevnim proizvodima (EU-uredba) 305/2011

1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	Čepasta ploča Varionova 40 mm Br. mat. 13205741001 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(2)5-BS200-CS(10)150		
2	Svrha uporabe	Toplinska izolacija za zgrade [prema prilogu ZA]		
3	Trgovački naziv i kontakt adresa proizvođača	REHAU AG + Co Ytterbium 4 91058 Erlangen Njemačka		
4	Kontakt adresa ovlaštenog zastupnika	nebitno		
5	Sustav ili sustavi za ocjenjivanje i provjeru stalnosti izvedbe	Sustav 3		
6a	Usklađena norma Odobreno tijelo; zadaci; izdani dokumenti	EN 13163:2013 • FIW München (NB 0751); Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing • MA39 Wien (NB 1140); Rinnböckstraße 15; A-1110 Wien		
6b	Europski dokument za ocjenjivanje Europsko tehničko ocjenjivanje Tijelo tehničkog ocjenjivanja Odobreno tijelo	nebitno nebitno nebitno nebitno		
7	Deklarirana svojstva			
	Bitna svojstva	Svojstvo	[Objašnjenja po potrebi]	Usklađena tehnička specifikacija
	Toplinski otpor R_D	0,55 m ² K/W		EN 13163:2013
	Toplinska vodljivost λ_D	0,035 W/mK	DIN 4108-10 projektna vrijednost	
	Svojina čvrstoća	BS 200	≥ 200 kPa	
	Deformacija pri definiranom tlaku i temperaturi	DLT (2)5	≤ 5%	
	Tlačno naprezanje	CS(10)150	≥ 150 kPa	
	Vatrootpornost	E	DIN EN 13501	
	Sljedeće pojedinačne komponente koje se koriste u cjelokupnom proizvodu ne podliježu usklađenoj EU normi te time ni vlastitoj izjavi o svojstvima: • PS-folija			
8	Primjerena tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija	nebitno		
9	Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara deklariranom svojstvu u točki 7. Odgovornost za izradu ove izjave o svojstvima snosi isključivo proizvođač iz točke 3. Potpisuje za i u ime proizvođača:			
	Erlangen, 02.09.2016 Vlastoručni potpis u.z. Oliver Burkhardt Voditelj razvoja sustava za polaganje Corporate Business Unit Površinsko grijanje/hlađenje Vlastoručni potpis p.n. Verena Berghoff Produktmanagement Stanogradnja Površinsko grijanje/hlađenje	

0110 DE EN 08.14

- Kraj prijevoda s njemačkog jezika -

Broj ovjere: 04/2017

Ja, Senka Ciko, prof. iz Zagreba, Drage Gervaisa 28, stalni sudski tumač za njemački i španjolski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, broj 4 Su-134/15 od 07. veljače 2015., potvrđujem da gornji prijevod u potpunosti odgovara izvorniku sastavljenom na njemačkom jeziku.

Zagreb, 30.08.2017.

Sudski tumač:

